

通学路交通安全対策箇所一覧表

| 学校名 | H24緊急 合同 点検日 | 合 同 点 検 日 | 危険 個 所 NO | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 令和5年2月末進捗状況 | |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---|
| 北園 小学校 | 8.16 | H29.11.9 | 1 | 市道本金崎4号線ほか | 北園小学校から西二十一番町内までの通学路 | 交通量が多く道路幅も狭く、歩道が設置されていないため危険。 | 一部区画線等にて歩行部の確保を検討する。 | 市道路管理者 | 済 | 路肩へ区画線を設置、水路へ蓋掛けをし歩行空間を拡大。 |
| | | | 2 | 国道102号 | 北園小学校から川村建設工業までの102号南側 | 防犯灯に樹木の枝がかかり、暗いため夜の歩行が危険。 | 樹木管理者の枝伐採を要望する。 | 市樹木管理者 | 済 | H24年度、H27年12月伐採を実施。 |
| 南 小学校 | 8.16 | | 1 | 県道中ノ渡十和田線 | 南小学校西側、野月板金塗装周辺 | 交通量が多く歩道が設置されていないため危険。 | ボランティアによる交通安全指導をする。 | 学校 | 済 | ボランティアによる交通安全指導を継続実施。 |
| | | | 2 | 県道中ノ渡十和田線 | 南小学校西側、県道と市道の交差十字路 | 見通しが悪く歩行者用信号がないため道路横断が危険。 | ボランティアによる交通安全指導をする。 | 学校 | 済 | ボランティアによる交通安全指導を継続実施。 |
| | | | 3 | 市道西小稲18号線 | 南小学校西側、西十五番町の南北線 | 歩道に防犯灯が設置されていないため夜の歩行が危険。 | ボランティアによる交通安全指導をする。 | 学校 市防犯灯管理者 | 済 | ボランティアによる交通安全指導を継続実施。 H28年2月防犯灯設置済。 |
| 東 小学校 | 8.20 | H27.9.9 | 1 | 市道前谷地1号線 | 稲生川南側、旧ひがしの団地駅から西方向 | 交通量が多く歩道が設置されていないため危険。 | 歩道を設置する。 路肩をカラー舗装する。 | 市道路管理者 | 済 未 | H28年度安全旗設置。 前谷地6号線の整備と併せて実施予定。 |
| | | | 2 | 市道東野団地18号線 | 味喜食堂東側、北方向 | 交通量が多く歩道が設置されていないため危険。 | 足形ストップマークの設置等で注意喚起する。 登下校時にボランティアによる交通安全指導をする。 | 市教育委員会 学校 | 済 | ストップマークを設置済。 ボランティアによる交通安全指導を継続実施。 |
| | | H27.9.9 | 3 | 県道を横断して南方向 | 交通量が多く歩道が設置されていないため危険。 | 歩道を設置する。 | 市道路管理者 | 検討中 | H28年9月通学路の変更により対応。 R4～歩道整備に向けて検討。 | |
| | | R4.10.26 | 5 | 市道前谷地6号線 | 県道との交差点 | 交通事故が多く危険。 | 交差点を整備し信号機を設置。 | 市道路管理者 警察 | 検討中 | R4～交差点整備・車両用信号機設置を検討。 |
| | | R3.9.29 | 4 | 県道三沢十和田線 | 東小学校から西方向 | 歩行者及び自転車の通行が多く歩道が狭く混雑のため危険。 | 自転車歩行者道を整備する。 | 県道路管理者 | 対策中 | 事業進行中。 |
| 西 小学校 | 8.21 | H29.11.8 | 1 | 県道中ノ渡十和田線 | 西小学校から南側、県道中ノ渡十和田線 | 交通量が多く歩道が設置されていないため危険。 | 道路管理者へ歩道設置を要望する。 | 県道路管理者 | 検討中 | 安全旗設置、外側線の明示による注意喚起を検討。 |
| | | | 2 | 市道佐井幅深持線 | 西小学校西側 | 交通量が多いため道路横断が危険。 | 警察と協議のうえ横断歩道設置する。 | 警察 | 済 | H26年度横断歩道設置済。 |
| 下切田 小学校 | 8.21 | H29.11.9 | 1 | 市道相坂向切田線ほか | 下切田小学校北側、豊川工業付近交差点 | 交通量が多く見通しが悪いため危険。 | 市道路管理者が関係機関と協議し、改善策を検討する。 | 市道路管理者 | 済 | 交差点待機場所の草刈りを実施。 |
| | | | 2 | 県道十和田三戸線 | 橋場丁字路から横道方面へ | 防犯灯が設置されていないため夜の歩行が危険。 | 防犯灯の設置を要望する。 | 市防犯灯管理者 | 済 | H28年3月防犯灯設置済。 |
| 上切田 小学校 | 8.21 | | 1 | 市道古安鹿寺地線 | 上切田小学校南側十字路から生活改善センターまで | 冬期は雪の影響で道路幅が狭くなるため危険。 | 歩行部の確保をする。 | 市道路管理者 | 済 | H27年度廃校。 |
| | | | 2 | 県道十和田三戸線 | 古安鹿地区集会所から泥ノ木方面 | 防犯灯の数が少なく見通しも悪いため夜の歩行が危険。 | 防犯灯の設置を要望する。 | 市防犯灯管理者 | 済 | H27年度廃校。 |
| 藤坂 小学校 | 8.16 | H27.9.9 | 1 | 県道戸来十和田線 | 藤坂小学校南西の交差点 | 交通量が多く見通しが悪いため道路横断時の右左折車両が危険。 歩道が設置されていない場所や歩道狭い場所があるため危険。 | 信号機のLED化により信号を確認し易くする。 道路管理者へ歩道設置等を要望する。 | 警察 県道路管理者 | 済 | 信号機のLED化を実施。 歩道整備を実施。 |
| | | | 2 | 市道相坂旧国道線 | 相坂上講会堂から南側 | 防犯灯の数が少ないため夜の歩行が危険。 | 防犯灯の設置を要望する。 | 市防犯灯管理者 | 済 | H28年2月防犯灯設置。 |
| | 8.16 | R2.9.24 | 3 | 市道相坂西五番町線 | 県道交差点から西(一本木川交差点)まで | 歩道幅が狭くかつ出入口が連続し急こう配なため歩行しにくい。 | 歩道を改修(セミフラット化)する。 | 市道路管理者 | 対策中 | R3から事業実施。 |
| | | | 4 | 市道相坂旧国道線 | 相坂上講会堂から北(県道)まで | 外側線が無く安全に歩行できる空間が無い。 | 外側線設置、カラー舗装 | 市道路管理者 | 対策中 | R3から事業実施。 |
| 高清水 小学校 | 8.20 | | 1 | 市道高清水大下内線 | 高清水小学校付近から林業試験場付近まで | 交通量が多く歩道が設置されていないため危険。 | 平成22年度から歩道設置工事を実施中。 | 市道路管理者 | 済 | H26年度末で1,140m整備完了。 H27年度測量設計を実施。 H28年度は側溝整備を実施。施工延長L=420m |
| | | | 2 | 県道三沢十和田線 | 三農から小関園興商事までの北側 | 防犯灯が設置されていないため夜の歩行が危険。 | 防犯灯の設置を要望する。 | 市防犯灯管理者 | 済 | H26年度防犯灯設置済。 |
| | | H26.11.28 | 3 | 県道三沢十和田線 市道高清水大下内線ほか | 旧高清水駅前交差点 | 交通量が多く交差点に信号がないため道路横断が危険。 | 市道管理者が関係機関と協議し横断歩道の設置を検討する。 | 県道路管理者 市道路管理者 | 対策中 済 | 計画確定及びH28年11月地元説明会を実施。 H29年工事着手。令和4年度工事完了予定。 |
| 洞内 小学校 | 8.20 | H29.11.8 | 1 | 県道立崎洞内線 | 洞内小学校前から東側、前田地区まで | 交通量が多く歩道が設置されていないため危険。 | 道路管理者へ歩道設置を要望する。 | 県道路管理者 | 検討中 | |
| | | | 2 | 国道4号 | 洞内小学校西側交差点から北へ300m付近 | 交通量が多く歩道が狭いため自転車とのすれ違いが困難。 | 道路管理者へ改良要望をする。 | 国土交通省 | 済 | R2年3月完了。 |
| | | R1.10.28 | 3 | 県道立崎洞内線 | 大字洞内字山崎地先 | 路肩が崩落し危険。 | 道路管理者で補修を検討する。 | 県道路管理者 | 対策中 | |
| 松陽 小学校 | 8.20 | H29.11.8 | 1 | 市道大下内松陽小学校線ほか | 松陽小学校から大下内集落付近まで | 歩道が設置されていないため危険。 | 樹木の伐採を行い安全を確保する。 歩道を設置する。 | 市道路管理者 市道路管理者 | 済 | H24年度伐採済。 一部路肩舗装し歩行部の確保を実施。 |
| | | | 2 | 松陽小敷地内道路 | 松陽小学校正面玄関から西側 | 樹木が多く防犯灯が設置されていないため夜の歩行が危険。 | 樹木所有者に伐採を要望する。 照明設置等を検討する。 | 市教育委員会 市教育委員会 | 済 | 市教育委員会で伐採済。 既存の防犯灯をLED化し照度をあげ対応済。 |

通学路交通安全対策箇所一覧表

| 学校名 | H24緊急 合同 点検日 | 合 同 点 検 日 | 危険 箇所 NO | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 令和5年2月末進捗状況 | |
|------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------|---|
| 深持 小学校 | 8.20 | R4.10.26 | 1 | 市道中郷深持線ほか | 深持小学校北側、ガソリンスタンド付近交差点 | 交通量が多く歩行者が確認しにくい交差点のため危険。 | 警察のパトロール・取締り強化を要望する。 注意喚起の看板を設置する。 | 警察 学校 | 済 検討中 | パトロールを継続実施。 警察、道路管理者と現地確認をし、対策検討中。 |
| ちとせ 小学校 | 8.21 | | 1 | 生活道路 | 旧国道4号のオートバックス付近の西側道路 | 歩道が設置されていないため危険。 | 歩道を設置する。 | 市教育委員会 | 済 | H26年度通学路の変更により対応。 |
| | | | 2 | 市道土手山甲東中学校線 | ちとせ小学校北西、七郷付近 | 街灯が歩道の反対側に設置されているため、暗くて夜の歩行が危険。 | 防犯灯の設置を要望する。 | 市防犯灯管理者 | 済 | H28年2月防犯灯設置済。 |
| | | H26.10.16 | 3 | 市道北園小学校七郷線 | 上平団地付近交差点 | 交通量が多く信号がないため道路横断が危険。 | 警察へ信号設置を要望する。 | 警察 市道路管理者 | 済 | H27年10月押しボタン式信号機設置。 |
| | | H30.10.24 | 4 | 県道三沢十和田線 | 旧国道4号のいすゞ自動車付近の東側歩道 | 組立歩道の老朽化により陥没や傾倒が発生し危険。 交通量が多く歩道が狭いため自転車とのすれ違いが困難。 | 歩道整備、組立歩道の撤去。 | 県道路管理者 | 対策中 | R1年12月設計。R3工事開始。 |
| 伝法寺 小学校 | 8.16 | | 1 | 県道米田六戸線 | 小笠原精米所から北へ羽立集落方面 | 交通量が多く歩道が設置されていないため危険。 | 道路管理者へ歩道設置を要望する。 | — | 済 | H24年度廃校。 |
| | | | 2 | 県道米田六戸線 | 盲沼集落付近 | 防犯灯が設置されていないため夜の歩行が危険。 | 防犯灯の設置を要望する。 | — | 済 | H24年度廃校。 |
| 四和 小中学校 | 8.17 | | 1 | 県道戸来十和田線 | 旧米田小学校から南東、道ノ北集会所付近まで | 交通量が多く道路幅も狭く、歩道が設置されていないため危険。 | 保護者の送迎による登下校を実施する。 | 学校 | 済 | 保護者による送迎を継続実施。 |
| | | | 2 | 市道伝法寺米田線 | 高谷集会所から四和小中学校まで | 道路幅が狭く、歩道が設置されていないため危険。 | 平成25年度から道路改良工事着手予定。 | 市道路管理者 | 済 | H26年度から工事着手。総延長L=529mうち H28年度L=164m整備 残L=212m H29年度完成。 |
| | | | 3 | 県道切田五戸線 | 万内集落から高谷集会所まで | 交通量が多く道路幅も狭く、歩道が設置されていないため危険。 | 保護者の送迎による登下校を実施する。 | 学校 | 済 | 保護者による送迎を継続実施。 |
| | | | 4 | 県道戸来十和田線 | 石倉集落から高谷集会所まで | 交通量が多く道路幅も狭く、歩道が設置されていない危険。 | 保護者の送迎による登下校を実施する。 | 学校 | 済 | 保護者による送迎を継続実施。 |
| | | | 5 | 県道戸来十和田線 | 旧米田小学校から南西方向 | 交通量が多く道路幅も狭く、歩道が設置されていない危険。 | 保護者の送迎による登下校を実施する。 | 学校 | 済 | 保護者による送迎を継続実施。 |
| 大不動 小学校 | 8.17 | | 1 | 県道十和田三戸線 | 十和田市大字大不動字平山ほか | 交通量が多く歩道が設置されていない危険。 | 平成24年度廃校のため対応無し。 | — | 済 | H24年度廃校。 |
| 沢田 小学校 | 8.17 | | 1 | 市道田屋三日市線 | 中道集落付近から西高付付近まで | 防犯灯が少なく木が茂って暗いため夜の歩行が危険。 | 防犯灯の設置を要望する。 樹木所有者へ伐採を要望する。 | 市防犯灯管理者 市道路管理者 | 済 済 | H26年度防犯灯設置済。 R1年12月地権者へ依頼伐採。 |
| | | | 2 | 県道中ノ渡十和田線 | 下洗生活改善センター東側から赤沼方面 | 交通量が多く歩道が設置されていないため危険。 | 道路管理者へ歩道設置を要望する。 | 県道路管理者 | 対策中 | H28年8月に第2回地元説明会を開催。 用地測量調査を実施。 H30年度から工事着手。令和4年度工事完了予定。 |
| 法奥 小学校 | 8.17 | | 1 | 国道102号 | 旧奥入瀬小学校から沢沢地区入口付近 | 冬期、歩道除雪がされておらず歩道の通行ができないため危険。 | 地域住民にスクールバス停留場の除雪を依頼する。 | 教育委員会 | 済 | スクールバスを廃止し、路線バスを活用。 |