

## 平成29年度 十和田市指定管理者総合評価シート(市⇒指定管理者)

施設名	十和田市奥入瀬渓流館・十和田市奥入瀬湧水館	
指定管理者名	一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社	
指定期間	5年中4年目	平成26年4月1日 ~ 平成31年3月31日
施設概要	(奥入瀬渓流館)観光振興を図るために設置した。 (奥入瀬湧水館)産業振興及び観光振興を図るために設置した。	
指定管理者の業務	<p>(奥入瀬渓流館) ・奥入瀬渓流館の管理運営業務に関すること ・奥入瀬渓流館の維持管理に関する業務 ・その他の業務(事業計画書及び収支予算書や事業報告書などの提出)</p> <p>(奥入瀬湧水館) ・奥入瀬湧水館の使用の許可に関すること ・奥入瀬湧水館の管理運営に関する業務 ・奥入瀬湧水館の維持管理に関する業務 ・その他の業務(事業計画書及び収支予算書や事業報告書などの提出)</p>	
指定管理に要する総事業費	6,845 千円	
指定管理に要する総人件費 <small>※指定管理者が既で就業する全職員数</small>	2,901 千円 <small>常勤職員 4 人、非常勤職員 2 人</small>	

施設所管課

観光推進課

評価項目	評価の視点	評価	評価の理由
管理運営状況	開館時間、休館日の状況	施設によるサービスが協定等に基づき適切に提供されている。	B 施設によるサービスが適切に提供されている
		協定等で定めた利用時間が遵守されている。	B 業務基準書で定めた利用時間が遵守されている
		協定等で定めた利用日が遵守されている。	B 業務基準書で定めた利用日が遵守されている
		協定等で定めた利用期間が遵守されている。	B 業務基準書で定めた利用期間が遵守されている
	使用許可及び減免の状況	手続きが円滑に行われている。(手続きに要する書類が整備されているか)	B 条例及び規則に基づき手続きが円滑に行われている
		処理が適正に行われている。(事務処理に時間を要していないいか)	B 事務処理は適切に行われている
		適正な判断基準により減免されている。(減免すべきものを微収、又は減免すべきでないものを減免していないいか)	B 条例及び規則に基づき適正に減免されている
	適正な人員配置	施設サービスの提供のため、必要な人員数が確保されている。	B 業務基準書に定めた適切な人員が配置されている。
		法令等に定められている人員配置基準を満たしている。	B 法令を遵守し配置されている。
		人員配置が過剰、過少ではない。(直営時又は類似施設と比較)	B 必要人員が適切に配置されている。
		必要な資格、経験を有する人員が適切に配置されている。	B 業務基準書に定めた有資格者、経験者が適切に配置されている。
		技能、技術等を維持向上するための研修等を定期的かつ適切に実施している。	B 必要な研修を適切に実施している。
	法令の遵守	関係法令を遵守していると認められる。	B 関係法令を遵守していると認められる。
(管理運営状況)	維持管理業務(清掃、警備など)	利用者が快適に利用できるよう、また、施設の安全な管理設備機器等について協定等に基づき、定期的に安全確認を行っている。	B 業務基準書に基づき必要な保守点検を定期的に実施し、施設の安全確認を行っている。
		清掃について、清潔を保つために必要な回数が適切に実施されている。	B 環境衛生管理、環境維持管理を隨時行うなど適切に実施されている。
		利用者の安全を保つために必要な措置(立入禁止区域の指定及び危険箇所の注意喚起等)が適切に実施されている。	B 業務基準書に基づき安全措置が適切に実施されている。
		協定に基づき、指定管理者が行うものとされる修繕について、適切に実施されている。	B 業務基準書に基づき必要に応じて適切に実施されている。
		修繕内容について、市に報告が行われている。	B 業務基準書に基づき適切に報告が行われている。
		法定点検が確実に行われている。	B 業務基準書に基づき適切に法定点検が行われている。
		施設の管理記録が整備されている。	B 業務基準書に基づき適切に整備されている。
	文書の管理保存	管理記録(施設の利用状況及び定期点検の実施状況等の記録)について定期的に市に報告が行われている。	B 業務基準書に基づき定期的かつ速やかに報告されている。
		管理記録、管理に係る書類等の保存が、適切に行われている。	B 業務基準書に基づき適切に保管管理されている。
		報告書等の提出	B 業務基準書に基づき適切に報告されている。
運営状況	管理終了後における引継ぎ	業務の引継ぎや設備等の原状回復を適切に行なった。	— 該当なし
	備品の管理	備品台帳を基に適切な管理が行われている。	B 過不足がないよう適切な補充管理が行われている。また老朽化等で使用できない備品も適切な手続きをとり廃棄している。
		利用者への設備・備品の貸出について、問題が生じていない。	B 特に問題は生じていない。
		提供・貸出について、利用者からの苦情が少ない。	B 苦情は少ない。
	サービスの向上に向けた取組	施設利用状況	B 近年又は市の直営時と比較して、利用実績が妥当である。
		市民のニーズを踏まえて、施設サービス・事業等の見直しを市とともに的確に行っていている。	B アンケートの実施など市民ニーズの把握に努めるとともに常に市と連携を取り、協議しながら的確に行われている。
		費用対効果の観点から、施設サービス・事業等の実施方法等を見直し、より効率的・効果的な実施に努めている。	B 費用対効果の観点からより効率的、効果的なサービス、事業の実施に努めている。
		職員の接遇(言葉遣い、態度、服装等)が適切である。	B 職員の接遇は適切である。
		接遇について、研修等を定期的かつ適切に実施している。	B 職員研修を定期的に実施している。
	自主事業	直営時と比較して、苦情が少ない。	B 直営時に比べ減少している。
		自主事業が積極的に開催され、施設の利用促進に大きな効果があった。	A レンタサイクルの継続的取り組みなどが行われ、誘客効果をあげている。
		自主事業が、施設の目的に沿って、市民等へのサービスの向上に貢献している。	A サービス向上を図るために独自の企画を組み、サービス向上に貢献している。
		市と協定した予算の範囲内で、適正かつ効率的に予算を執行している。	B 適正に予算が執行されている。
利用料金(使用料)の取扱い	料金制の適正な運用が行われている。(料金設定について協議を経ている。)	利用料金のコストカバー率(利用料金収入/支出)について、直営時又は前年度実績と比較して、大きな変化がなく安定している。	B 適正な運用が行われている。
		徴収した使用料が適正に管理され、市に納められている。 ※使用料の徴収委託している施設に限る。	B 安定した利用料金により運営されている。
		— 該当なし。	— 該当なし。

評価項目		評価の視点	評価	評価の理由
指定管理料	経費節減状況	費用対効果の観点から、経費を縮減する努力が行われている。	B	光熱水費の節減及び消灯に努め、経費を縮減する努力をしている。
		清掃、警備、設備の保守点検などの業務について指定管理者から再委託が行われた場合、それらが適切な水準で行われ、経費が最小限となるよう工夫されている。	B	適切な水準を保ちながら、委託業者との契約内容を精査し、経費が最小限となるよう工夫、努力している。
		利用者一人当たりのコスト(支出/延べ利用者数)について、直営時又は前年度実績と比較して、大きな変化がなく安定している。または利用者が増え、コストが低く抑えられていて効率的な運営が行われている。	B	安定した運営が行われている。
	収入の増加	外部委託費（外部委託額/支出）について、直営時又は前年度実績と比較して、大きな変化がなく外部委託し過ぎていない。又は率が低く抑えられており、経費節減に取り組んでいない。	B	前年に比べ経費削減が行われている。
		収入を増加するための具体的な取り組みがなされ、その効果があつたか。	B	コケに着目した体験工房の設置やレンタサイクルの継続的取り組みなどが行われた。
	経理区分	自主事業を展開するなど、利用者数増等による収支改善の努力が行われている。	B	独自のイベント等を実施し、収入増を図っている。
	法人等の会計と指定管理料の会計が適切に区分されている。(口座が指定管理用として設けられている。)	B	適切に区分されている。	
危機管理対策	事故防止対策	利用者の安全確保対策を徹底している。	B	業務基準書に基づき適切に実施している。
		安全対策について、研修等を定期的かつ適切に実施している。	B	業務基準書に基づき適切に実施している。
		事故等の緊急時に迅速に対応できるように、責任者の設置や職員間の役割分担等の内部組織体制が適切に整備されている。	B	管理運営組織図等が適切に整備されている。
		事故等の緊急時に連絡・報告し、指示を受けるための連絡網や市との連絡体制が適切に整備されている。	B	管理運営組織図等が適切に整備されている。
		事故等の緊急時の職員の対応マニュアルが整備され、かつ、訓練等が行われている。	B	管理運営組織図等が適切に整備され、訓練が行われている。
		実際の緊急時には、適切に対応できていた。	B	迅速に対応し、適切に報告されている。
その他	保険の加入状況	賠償の規模が、市がこれまで直営で行ってきた賠償額と同等以上である。 (募集要項で要求していた基準を維持している。)	B	業務基準書に基づき適切に保険に加入している。
	守秘義務	管理の業務上知り得た秘密の漏えい防止のために必要な措置を講じられている。	B	業務基準書に基づき適切に処理されている。
	個人情報保護	指定管理者が管理する個人情報について、漏えい、紛失等の事故防止対策が適切に講じられている。	B	業務基準書に基づき適切に処理されている。
		指定管理者が管理する個人情報について、目的外利用が行われていない。	B	業務基準書に基づき適切に処理されている。
	情報公開	管理を行う施設に関する情報の開示及び情報提供のために必要な措置が講じられている。	B	業務基準書に基づき適切に処理されている。
	連絡調整等	関係団体、地域との連絡調整等が、必要に応じ、適切に実施されている。	B	関係団体等との調整について常に市と連携を取り、協議しながら適切に行われている。

【 指定管理者から市に対する要望・提言等 】 ※指定管理者から提出された自己評価シートに記載された事項をそのまま転記する。

施設設備の対応年数が経過し、修繕箇所が多くなっています。高額な修繕は、市に依頼しておりますが、今後も定期的な情報交換の場を持ちたい。

【 講評 】 ※評価の結果について、総合的な評価内容を文章により記入する(指定管理者からの要望・提言等も含め)。

奥入瀬渓流館における継続的なレンタサイクル事業やこけ玉作り体験など独自のサービスを展開しているほか、手作り木工体験や工芸品の展示など新しい試みにも取り組んでいる。  
今後は、より広く施設の広報周知が図られるよう、ホームページや紹介パンフレットの充実など、更なる工夫を期待したい。  
施設管理では常に安全点検を行い、必要に応じ補修整備を行っている。また、規模が大きい修繕が予測される部分についても早い段階から情報提供があり、適正な管理が実施されている。  
以上のような点から、総合的に良好な管理運営を行っていると評価する。